

KCS-L Cena

Przesuwny system bezramowyrodzaj otwarcia
„akordeon”



Materiał: aluminium - szkło
Rodzaj szkła: hartowane 10 mm
Typ systemu: Zwieszany
Kolor profilu: Anodowany - RAL
Maksymalna szerokość panelu: 800 mm
Maksymalna wysokość panelu: 3200 mm
Maksymalna długość systemu: 9 m

System przesuwny bezramowy Vizyon KCS L, składany typu „akordeon” Szklane bezramowe systemy przesuwne od dawna cieszą się dużą popularnością wśród deweloperów i konsumentów. Za pomocą takich konstrukcji można nie tylko oszklnić balkon lub werandę, ale także podzielić pomieszczenie na strefy. Szczególnie cenione są modele zawieszane na górze. Są bardziej funkcjonalne i wymagają mniej wysiłku w instalacji. Jedną z najlepszych nowości w tym segmencie są systemy Vizyon KCS L i Vizyon KCS X. Te przesuwne bezramowe systemy przeszklenia mają oryginalny design i szereg zalet, których nie znajdziesz w żadnym innym podobnym modelu.

Do czego przeznaczone są Vizyon KCS L i Vizyon KCS X: Przesuwne bezramowe przeszklenia werand, tarasów, stref letnich. Ze względu na brak wystającego dolnego profilu, takie systemy nie będą przeszkadzać w przechodzeniu ludzi. Jednocześnie bardzo łatwo i prosto można je rozsunąć i zmienić taras lub altanę z zamkniętej na otwartą. Do tworzenia mobilnych przegród w urzędach, bankach, różnych instytucjach. Za pomocą systemów Vizyon KCS L i Vizyon KCS X można podzielić lokal na strefy, stworzyć salę konferencyjną lub przestrzeń do pracy, zorganizować kilka sklepów na jednej powierzchni handlowej. Jednocześnie system można w dowolnym momencie przesunąć, tworząc swobodne przejście pomiędzy strefami pomieszczenia. Cechy konstrukcyjne systemu Vizyon KCS L: Skrzydła w Vizyon KCS L są połączone ze sobą zawiasami i poruszają się za pomocą niezawodnych wózków rolnikowych wzdłuż górnego profilu nośnego. Nie ma dolnego profilu, co znacznie ułatwia montaż, a sam system jest bezpieczny dla ludzi. Inną cechą tej odmiany bezramowego systemu przesuwego jest brak profilu parkingowego. W Vizyon KCS L wszystkie rolki umieszczone są na środku skrzydła. Podczas otwierania skrzydła przesuwane są za pomocą akordeonu do środka i ustawiane prostopadle do otworu.

Wysokość Długość	2500	2700	3000
2500	8355	8629	9041
3000	9533	9857	10344
3500	10712	11033	11580
4000	12737	13165	13823
4500	13915	14402	15122
5000	15094	15622	16403
5500	17119	17718	18603
6000	18298	18938	19884
6500	19476	20157	21164
7000	21501	22253	23365
7500	22680	23473	24646
8000	23858	24693	25927