

SCS-L Cena

Dolna podpora przesuwana system bezramowy (bez progu)



Materiał: aluminium - szkło
Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm K
olor profilu: Anodowane - RAL
Kolor i materiał okucia: Metal, szary
Maksymalna szerokość panelu: 1000 mm
Maksymalna wysokość panelu: 2700 mm

Zazwyczaj waga szklanych systemów przesuwanych jest dość znaczna, a podczas instalowania opcji z górnym profilem nośnym wymagany jest sufit, który wytrzyma dużą masę. Nie wszystkie otwory ją mają, a to może powodować poważne trudności. Dzięki systemowi podparcia dolnego Vizyon SCS-L problem ten znika całkowicie. System SCS L ma niski profil dolny, jego wysokość to tylko 8 mm. Oznacza to, że system można całkowicie swobodnie montować w otworach altan, tarasów, ogródków letnich i nie przeszkadzać w przechodzeniu ludzi. System posiada zatrzaski na drzwiach zewnętrznych. Ponieważ podczas ruchu są one współzależne, po zamknięciu zatrzasków cała konstrukcja staje się niezawodnie chroniona przed włamaniami. Istnieje również wysokiej jakości zamek pod klucz do zamykania konstrukcji od zewnątrz.

W systemie zastosowano szkło hartowane o grubości 8/10 mm, istnieje możliwość zastosowania triplexu. Możliwa jest dowolna obróbka artystyczna szkła - przyciemnianie, matowanie, fasetowanie, grawerowanie, nakładanie zmatowionych obrazów, nakładanie obrazów pełnokolorowych, drukowanie zdjęć w kolorze. Montaż profili skrzydeł ze szkłem odbywa się poprzez sklejenie specjalnym klejem poliuretanowym do szkła.

Oprócz wysokiej przyczepności kształt profili skrzydeł jest taki, że utwardzony klej tworzy wałek, uniemożliwiający zdjęcie (lub wypadnięcie) szkła. Mocowanie klejem eliminuje konieczność wykonywania otworów w szkłe.

Wysokość długość	2300	2500	2700	2900
3500	8612	8896	9256	9648
4000	9404	9800	10216	10592
4500	10488	10880	11392	11812
5000	11312	11720	12156	12696
6500	15096	15648	16248	16772
7000	15912	16556	17108	18420
7500	16972	17688	18244	18900
8000	17788	18496	19184	19780
8500	18900	19564	20292	21020
9000	19652	20432	21184	21936
9500	20748	21568	22644	23156
10000	21544	22384	23200	24016

Wysokość długość	2300	2500	2700	2900
2500	5752	6016	6244	6532
3000	6368	6652	6984	7284
3500	7836	8160	8480	8868
4000	8452	8828	9164	9572
4500	9096	9460	9856	10284
5000	10280	10696	11184	11588
5500	10868	11352	11864	12340
6000	11408	12092	12816	13584