

SCS-L Cena

Dolna podpora przesuwana system bezramowy (bez progu)



Materiał: aluminium - szkło
Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm K
olor profilu: Anodowane - RAL
Kolor i materiał okucia: Metal, szary
Maksymalna szerokość panelu: 1000 mm
Maksymalna wysokość panelu: 2700 mm

Zazwyczaj waga szklanych systemów przesuwanych jest dość znaczna, a podczas instalowania opcji z górnym profilem nośnym wymagany jest sufit, który wytrzyma dużą masę. Nie wszystkie otwory ją mają, a to może powodować poważne trudności. Dzięki systemowi podparcia dolnego Vizyon SCS-L problem ten znika całkowicie. System SCS L ma niski profil dolny, jego wysokość to tylko 8 mm. Oznacza to, że system można całkowicie swobodnie montować w otworach altan, tarasów, ogródków letnich i nie przeszkadzać w przechodzeniu ludzi. System posiada zatrzaski na drzwiach zewnętrznych. Ponieważ podczas ruchu są one współzależne, po zamknięciu zatrzasków cała konstrukcja staje się niezawodnie chroniona przed włamaniami. Istnieje również wysokiej jakości zamek pod klucz do zamykania konstrukcji od zewnątrz.

W systemie zastosowano szkło hartowane o grubości 8/10 mm, istnieje możliwość zastosowania triplexu. Możliwa jest dowolna obróbka artystyczna szkła - przyciemnianie, matowanie, fasetowanie, grawerowanie, nakładanie zmatowionych obrazów, nakładanie obrazów pełnokolorowych, drukowanie zdjęć w kolorze. Montaż profili skrzydeł ze szkłem odbywa się poprzez sklejenie specjalnym klejem poliuretanowym do szkła. Oprócz wysokiej przyczepności kształt profili skrzydeł jest taki, że utwardzony klej tworzy wałek, uniemożliwiając zdjęcie (lub wypadnięcie) szkła. Mocowanie klejem eliminuje konieczność wykonywania otworów w szkłe.

Wysokość długość	2300	2500	2700	2900
3500	8165	8604	9044	9484
4000	8994	9467	9972	10432
4500	10023	10414	10943	11475
5000	10853	11455	11927	12623
6500	14286	15450	15862	16563
7000	14915	15924	16655	17541
7500	16145	16720	17487	18610
8000	16974	17556	18362	19726
8500	18004	18434	19280	20910
9000	18904	19355	20244	22164
9500	19660	20323	21256	23095
10000	20446	21339	22319	23305

Wysokość długość	2300	2500	2700	2900
2500	5752	6016	6244	6532
3000	6368	6652	6984	7284
3500	7836	8160	8480	8868
4000	8452	8828	9164	9572
4500	9096	9460	9856	10284
5000	10280	10696	11184	11588
5500	10868	11352	11864	12340
6000	11408	12092	12816	13584