

SCS-X Cena

Dolna podpora przesuwana system bezramowy (z progiem)



Materiał: aluminium - szkło
Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm K
olor profilu: Anodowane - RAL
Kolor i materiał okucia: Metal, szary
Maksymalna szerokość panelu: 1200 mm
Maksymalna wysokość panelu: 3000 mm

Zazwyczaj waga szklanych systemów przesuwanych jest dość znaczna, a podczas instalowania opcji z górnym profilem nośnym wymagany jest sufit, który wytrzyma dużą masę. Nie wszystkie otwory ją mają, a to może powodować poważne trudności. Dzięki systemowi dolnego podparcia Vizyon SCS-X problem ten znika całkowicie. System SCS X posiada dolny profil o wysokości 23mm. Pomaga zapobiegać wlewaniu się wody do pomieszczenia, opadom śniegu i gruzu z zewnątrz. System posiada zatrzaski na drzwiach zewnętrznych. Ponieważ podczas ruchu są one współzależne, po zamknięciu zatrzasków cała konstrukcja staje się niezawodnie chroniona przed włamaniami. Istnieje również wysokiej jakości zamek pod klucz do zamykania konstrukcji od zewnątrz. W systemie zastosowano szkło hartowane o grubości 8/10 mm, istnieje możliwość zastosowania triplexu. Możliwa jest dowolna obróbka artystyczna szkła - przyciemnianie, matowanie, fasetowanie, grawerowanie, nakładanie zmatowionych obrazów, nakładanie obrazów pełnokolorowych, drukowanie zdjęć w kolorze.

Montaż profili skrzydeł ze szkłem odbywa się poprzez sklejenie specjalnym klejem poliuretanowym do szkła. Oprócz wysokiej przyczepności kształt profili skrzydeł jest taki, że utwardzony klej tworzy wałek, uniemożliwiając zdjęcie (lub wypadnięcie) szkła. Mocowanie klejem eliminuje konieczność wykonywania otworów w szkłe.

Height Length	2300	2500	2700	2900
3500	8822	9175	9617	10056
4000	9602	10092	10582	11072
4500	10745	11256	11839	12386
5000	11617	12209	12805	13401
6500	13301	16072	16832	17592
7000	16180	16989	17798	18607
7500	17324	18189	19055	19921
8000	18190	19107	20022	20936
8500	19335	20306	21278	22250
9000	20201	21223	22244	23266
9500	21345	22423	23501	24580
10000	22211	23340	24467	25595

Ceny w PLN bez podatku VAT
 cena nie zawiera koszt transportu oraz montażu:
 koszt montażu wynosi około 10% od wartości zamówienia
 **Obniżona stawka VAT 8% w przypadku zakupu prywatnego inwestora

Height Length	2300	2500	2700	2900
2500	6028	6388	6707	7644
3000	6856	7225	7586	8524
3500	7747	8521	9039	10376
4000	8973	9870	10758	11200
4500	10038	10857	11834	12032
5000	11142	11408	12434	13556
5500	12716	12809	13961	14436
6000	12958	13646	14676	15892