


VBS X,L Прайс

Безрамная раздвижная система

Террасного типа с порогом X без порога L



Материал: Алюминий - стекло
Тип стекла: 8/10 мм закалённое
Цвет профиля: Анодированный - RAL
Цвет фурнитуры и материал: Черный, серый пластик
Максимальная ширина панели: 650 мм
Максимальная высота панели: 2500 мм

Система раздвижного безрамного остекления VBS Vizyon - особенности и преимущества. Балконы, террасы и застеклённые беседки без рам уже успели стать одним из самых популярных дизайнерских решений. Они не только великолепно выглядят и добавляют эффекта прозрачности и лёгкости помещению, но и очень функциональны. Все створки такого балкона можно сдвинуть в одну сторону и наслаждаться летней прохладой. Для получения подобного эффекта важно лишь правильно выбрать раздвижную систему остекления без встроенной рамы. Одна из лучших в этом сегменте VBS Vizyon.

Сферы использования системы. Для балконов и лоджий любой формы. Система очень податлива и при её монтаже возможно выполнение различных поворотов и создание необходимых углов. Для безрамного раздвижного остекления веранды, беседки или террасы. Важно учитывать, что конструкция оснащена высоким нижним профилем, поэтому устанавливать её следует в местах без постоянного прохода людей. Для остекления патио, площадок для барбекю или летних веранд кафе и ресторанов. В таком случае конструкция добавит им особенного шарма и поможет заведению выделиться среди конкурентов.

Принцип работы. Начальная створка конструкции всегда распашная. Во время её открытия все остальные створки также постепенно съезжают на её место и открываются. Таким образом они собираются в пачку на краю системы под прямым углом к линии остекления.

Функциональные особенности безрамного раздвижного остекления VBS Vizyon. Конструкция легко обходит углы и может устанавливаться в проёмах с поворотами. Это позволяет монтировать безрамную систему остекления VBS Vizyon даже на самых оригинальных и сложных балконах. На парковке все створки фиксируются с помощью специального подвижного упора современной конструкции. Такой простой механизм позволяет избежать типичных проблем подобных систем остекления и надёжно закрепляет створки на парковке. Профили внутри конструкции не симметричны. Это даёт возможность каждому ролику свободно передвигаться, не задевая другие. По желанию профили конструкции можно легко окрасить под мрамор или дерево. Также профили VBS Vizyon могут поставляться анодированными. Такой вариант не требует покраски, эстетично выглядит и не поддаётся коррозии и шелушению. В системе используется только специальное закалённое стекло толщиной от 6 до 10 мм. Оно подходит для установки на большой высоте. Между стёклами имеются качественные уплотнители из пластика. Они свободно пропускают свет и не портят общий вид конструкции.

Высота Длина	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
2000	860	896	932	973	1008	1049	1086	1124
2500	995	1041	1086	1128	1175	1218	1264	1305
3000	1186	1236	1290	1340	1395	1445	1492	1550
3500	1376	1435	1491	1550	1612	1669	1732	1786
4000	1562	1634	1697	1760	1831	1897	1969	2028
4500	1700	1773	1846	1922	1996	2000	2139	2142
5000	1888	1971	2052	2135	2217	2292	2374	2460
5500	2077	2167	2256	2349	2439	2520	2612	2704
6000	2266	2364	2462	2561	2646	2750	2850	2933
6500	2403	2502	2615	2718	2819	2910	3014	3118
7000	2599	2708	2817	2927	3035	3153	3246	3357
7500	2785	2901	3018	3135	3252	3379	3499	3598
8000	2972	3095	3219	3345	3469	3604	4373	3837