

VBS Cena

Bezramowy system przesuwny typ balkonu



Materiał: aluminium - szkło
Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm
Kolor profilu: Anodowane - RAL
Kolor okuć i materiału: Czarny, szary plastik
Maksymalna szerokość panelu: 650 mm
Maksymalna wysokość panelu: 2700 mm

System szklenia przesuwnego bezramowego VBS Vizyon - cechy i zalety. Balkony, tarasy i przeszklone altany bez ram stały się już jednymi z najpopularniejszych rozwiązań projektowych. Nie tylko świetnie wyglądają i dodają pomieszczeniu efektu przejrzystości i lekkości, ale są również bardzo funkcjonalne. Wszystkie okiennice takiego balkonu można odsunąć na bok i cieszyć się letnim chłodem. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy wybrać odpowiedni system szklenia przesuwnego bez wbudowanej ramy. Jednym z najlepszych w tym segmencie jest VBS Vizyon.

Obszary zastosowania systemu. Do balkonów i loggii o dowolnym kształcie. System jest bardzo elastyczny i podczas jego montażu można wykonywać różne zakręty i tworzyć niezbędne kąty. Do bezramowych przesuwanych przeszkleń werandy, altanki lub tarasu. Należy wziąć pod uwagę, że konstrukcja wyposażona jest w wysoki profil dolny, dlatego powinna być montowana w miejscach bez stałego przejścia ludzi. Do przeszkleń tarasów, miejsc do grillowania lub letnich werand kawiarni i restauracji. W takim przypadku projekt doda im szczególnego uroku i pomoże wyróżnić się na tle konkurencji.

Zasada działania. Skrzydło początkowe konstrukcji jest zawsze na zawiasach. Podczas jego otwierania wszystkie inne skrzydła również stopniowo wsuwają się na swoje miejsce i otwierają. W ten sposób układa się je na krawędzi systemu pod kątem prostym do linii oszklenia.

Cechy funkcjonalne bezramowych szyb przesuwanych VBS Vizyon. Konstrukcja z łatwością omija narożniki i może być montowana w otworach z zakrętami. Pozwala to na zamontowanie bezramowego systemu przeszklenia VBS Vizyon nawet na najbardziej oryginalnych i skomplikowanych balkonach. Na parkingu wszystkie skrzydła mocowane są za pomocą specjalnego ruchomego ogranicznika o nowoczesnym designie. Tak prosty mechanizm pozwala uniknąć typowych problemów takich systemów szklenia i bezpiecznie mocuje skrzydła na parkingu. Profile wewnątrz konstrukcji nie są symetryczne. Dzięki temu każda rolka może się swobodnie poruszać bez uderzania w inne. Na życzenie profile konstrukcyjne można łatwo pomalować na marmur lub drewno. Również profile VBS Vizyon mogą być dostarczone w wersji anodowanej. Ta opcja nie wymaga malowania, wygląda estetycznie i nie poddaje się korozji i łuszczeniu. W systemie zastosowano wyłącznie specjalne szkło hartowane o grubości od 6 do 10 mm. Nadaje się do montażu na dużej wysokości. Pomiędzy szklami znajdują się wysokiej jakości plastikowe uszczelki. Swobodnie przepuszczają światło i nie psują ogólnego wyglądu konstrukcji.

Wysokość Długość	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
2000	4292	4468	4652	4856	4856	5024	5420	5608
2500	4968	5192	5412	5632	5632	5864	6312	6512
3000	5920	6164	6440	6448	6448	6956	7448	7728
3500	6864	7160	7444	7728	7728	8036	8320	8912
4000	7792	8148	8468	8784	8784	9136	9816	10120
4500	8476	8844	9208	9580	9580	9956	10664	11044
5000	9420	9832	10232	10652	10652	11060	11848	12268
5500	10360	10812	11260	11716	11716	12160	13028	13492
6000	11308	11796	12284	12780	12780	13200	14220	14632
6500	11992	12488	13048	13556	13556	14068	15036	15556
7000	12968	13512	14048	14600	14600	15148	16192	16756
7500	13892	14476	15052	15644	15644	16228	17460	17944
8000	14828	15440	16060	16692	16692	17308	18620	19148