

# VBS X,L Cena

Bezramowy system przesuwany typ tarasu z progiem X,  
bez progu L



Materiał: aluminium - szkło

Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm

Kolor profilu: Anodowane - RAL

Kolor okuć i materiału: Czarny, szary plastik

Maksymalna szerokość panelu: 650 mm

Maksymalna wysokość panelu: 2700 mm

System szklenia przesuwne bezramowe VBS Vizyon - cechy i zalety. Balkony, tarasy i przeszklone altany bez ram stały się już jednymi z najpopularniejszych rozwiązań projektowych. Nie tylko świetnie wyglądają i dodają pomieszczeniu efektu przejrzystości i lekkości, ale są również bardzo funkcjonalne. Wszystkie okiennice takiego balkonu można odsunąć na bok i cieszyć się letnim chłodem. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy wybrać odpowiedni system szklenia przesuwne bez wbudowanej ramy. Jednym z najlepszych w tym segmencie jest VBS Vizyon..

Obszary zastosowania systemu. Do balkonów i loggii o dowolnym kształcie. System jest bardzo elastyczny i podczas jego montażu można wykonywać różne zakręty i tworzyć niezbędne kąty. Do bezramowych przesuwne przeszkleń werandy, altanki lub tarasu. Należy wziąć pod uwagę, że konstrukcja wyposażona jest w wysoki profil dolny, dlatego powinna być montowana w miejscach bez stałego przejścia ludzi. Do przeszkleń tarasów, miejsc do grillowania lub letnich werand kawiarni i restauracji. W takim przypadku projekt doda im szczególnego uroku i pomoże wyróżnić się na tle konkurencji.

Zasada działania. Skrzydło początkowe konstrukcji jest zawsze na zawiasach. Podczas jego otwierania wszystkie inne skrzydła również stopniowo wsuwają się na swoje miejsce i otwierają. W ten sposób układa się je na krawędzi systemu pod kątem prostym do linii oszklenia.

Cechy funkcjonalne bezramowych szyb przesuwne VBS Vizyon. Konstrukcja z łatwością omija narożniki i może być montowana w otworach z zakrętami. Pozwala to na zamontowanie bezramowego systemu przeszklenia VBS Vizyon nawet na najbardziej oryginalnych i skomplikowanych balkonach. Na parkingach wszystkie skrzydła mocowane są za pomocą specjalnego ruchomego ogranicznika o nowoczesnym designie. Tak prosty mechanizm pozwala uniknąć typowych problemów takich systemów szklenia i bezpiecznie mocuje skrzydła na parkingach. Profile wewnątrz konstrukcji nie są symetryczne. Dzięki temu każda rolka może się swobodnie poruszać bez uderzania w inne. Na życzenie profile konstrukcyjne można łatwo pomalować na marmur lub drewno. Również profile VBS Vizyon mogą być dostarczone w wersji anodowanej. Ta opcja nie wymaga malowania, wygląda estetycznie i nie poddaje się korozji i łuszczeniu. W systemie zastosowano wyłącznie specjalne szkło hartowane o grubości od 6 do 10 mm. Nadaje się do montażu na dużej wysokości. Pomiędzy szklami znajdują się wysokiej jakości plastikowe uszczelki. Swobodnie przepuszczają światło i nie psują ogólnego wyglądu konstrukcji.

Wysokość Długość	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
2000	3888	4048	4212	4396	4552	4736	5080	5280
2500	4496	4704	4904	5096	5308	5504	5896	6308
3000	5360	5584	5828	6052	6300	6528	7000	7488
3500	6216	6484	6736	7000	7280	7536	8068	8632
4000	7056	7380	7668	7952	8272	8568	9160	9800
4500	7676	8008	8340	8680	9016	9032	10000	10700
5000	8528	8904	9268	9644	10012	10356	11112	11888
5500	9380	9788	10192	10612	11016	11384	12212	13064
6000	10236	10680	11120	11568	11952	12420	13248	14172
6500	10852	11300	11812	12276	12736	13144	14084	15068
7000	11736	12232	12724	13220	13708	14240	15164	16224
7500	12576	13104	13632	14164	14688	15260	16252	17388
8000	13424	13976	14536	15108	15668	16280	17332	18544